

ULTRA COLOR.

PINTURA VINÍLICA ALTO DESEMPEÑO



Capacidad: 19 L

Altamente resistente
a la intemperie.

Mayor rendimiento y poder
cubriente en húmedo y seco.
Resistente a la formación
de algas y hongos.

Pintura lavable y duradera.

Acabado mate.

| Método | de aplicación

 Brocha, rodillo o equipo Airless*

Tiempo de secado

- 30 min. primera mano al tacto
- 60 min. para aplicar segunda mano
- Curado total: 7 días**

Rendimiento teórico

Hasta 8 m²/L***

Color:



Blanco

38291

NOTA:

- *Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.
- **Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.
 ***Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.





ULTRA COLOR.

PINTURA VINÍLICA CONTRATOS

¡Excelente relación calidad-precio!



Para pintado de exteriores e interiores.

Buen poder cubriente.

Rendimiento ideal para grandes superficies.

Resistente a la formación de algas y hongos.

Acabado mate.



Capacidad: 19 L

Método de aplicación

 Brocha, rodillo o equipo Airless*

Tiempo de secado

- 30 min. primera mano al tacto
- 60 min. para aplicar segunda mano
- Curado total: 7 días**

Rendimiento teórico

Hasta 7 m²/L***

Color:



Blanco

38292

NOTA:

*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

**Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

***Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo superficie y aplicación.

